

# 사 천 시

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다



선 람	기 관 의 장

제540호 2018. 02. 01.(목)

## 공 고

- 사천시 공고 제180호 하답물통골 재해위험개선지구 정비사업 실시계획 공고-----2
- 사천시 공고 제185호 자동차 운행정지명령 공고-----20

회 람										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

발행 : 사천시 / 편집 : 공보감사담당관 / ☎ 831-2217 / FAX 831-6012

# 사 천 시 공 보

제542호(2)

## 공 고

사천시 공고 제2018 - 180호

### 하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 실시계획 공고

『자연재해대책법』 제14조의2 및 같은법 시행령 제12조의2 규정에 따라 하탑물통골 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 다음과 같이 공고합니다.

2018년 2월 1일

## 사 천 시 장

#### 1. 사업의 종류 및 명칭

- 종 류 : 자연재해위험개선지구 정비사업
- 명 칭 : 하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업

#### 2. 사업시행자의 성명 및 주소

- 성 명 : 사천시장(재난안전과장)
- 주 소 : 경상남도 사천시 시청로 77

#### 3. 사업시행 면적 및 규모

- 위 치 : 사천시 축동면 탑리 853번지 일원
- 사업면적 : 9,500m<sup>2</sup>
- 사업규모
  - 배수로 설치 : L=147.3m
  - 연결도로 L=278.3m, B=4~5m

# 사 천 시 공 보

제542호(3)

- 낙석방지울타리 및 옹벽블럭 L=132m

- 주택 철거 : 17가구

## 4. 사업 착수예정일 및 준공예정일

○ 착수예정일 : 2018. 02. 01

○ 준공예정일 : 2019. 12. 31

## 5. 수용 또는 사용하고자 하는 물건 및 권리에 관한 명세 : 붙임참조

## 6. 열람기간 및 장소(실시설계도서)

○ 열람기간 : 공고일로부터 15일간

○ 열람장소 : 사천시청 재난안전과 비치

## 7. 기타 공사와 관련된 자세한 내용은 사천시청 재난안전과(055-831-3316)로 문의하시기 바랍니다.

# 사 천 시 공 보

제542호(4)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입토지조서

사천시 축동면 탑리

일련 번호	지 번	지 목	지 적	편입 면적	실제이용상 황		소 유 자		관 계 인		
			(㎡)	(㎡)	지목	면적	성 명	주 소	성명	주 소	권리관 계
1	846	전	903	903			오*자	경상남도 창원시 마산합포구 월영동11길 42, 307동 1202호(해운동, 두산아파트)			
2	846-1	도	274	274			사천시				
3	847	대	175	175			사천시				
4	848	대	136	136			사천시				
5	849	대	264	264			윤*환	경상남도 사천시 축동면 탑리 849			
6	849-1	대	43	43			신*기	850	조무섭	사천시 사천읍 정의동 396-24	가압류
7	850	대	288	288			신*기	874			
8	852	대	231	231			박*간	847			
9	853	대	379	379			박*철	853			
10	855	대	485	485			서*수	사천시 축동면 탑리 855			
11	857-1	대	40	40	전	40	신*기	경상남도 창원시 성주동 101 일신대동프리빌리지 111-906			
12	857-2	대	47	47	전	47	서*수	경상남도 사천시 축동면 탑리 855			
13	858	대	364	364			이*철	진주시 신안동 454-3 평거1차 현대아파트 01-1008			
14	858-1	대	9	9			김*수	진주시 옥봉동 830-11	주식회사국민은행	서울 중구 남대문로 2가 9-1(창원엔피엘관리센터)	가압류

# 사 천 시 공 보

제 542 호 (5)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입토지조서

사천시 축동면 탐리

일련 번호	지 번	지 목	지 적	편입 면적	실제이용상 황		소 유 자		관 계 인		
			(㎡)	(㎡)	지목	면적	성 명	주 소	성명	주 소	권리관 계
15	85 9	대	514	514			이*철	진주시 신안동 454-3 평거1차 현대아파트 01-1008			
16	86 0- 4	대	203	203	잡	203	신*기	경상남도 창원시 성 주동 101 일신대동 프리빌리지 111-906			
17	86 1	대	441	441			정*영	진주시 하대동 118-10			
18	86 2	대	727	727			이*무	사천읍 중선리 451			
19	86 3	대	303	303			사천시				
20	86 5	대	463	463			조*애	울산광역시 남구 신 정동 899-1 한라무지 개아파트 1509			
21	867	대	251	251			윤*호	경상남도 사천시 사천읍 수석리 63-4			
22	86 8- 1	전	324	324			조*애	울산광역시 남구 신 정동 899-1 한라무지 개아파트 1509	사천농 업협동 조합	사천읍 정의리 411-1	가압류
23	86 8- 2	도	40	40			박*기	사천군 축동면 탐리			
24	86 9- 1	대	102	102			서*업 정*호	870			
25	86 9- 2	대	208	208			신*식	848	축동단 위농업 협동조 합	사천군 축동면 길 평리 410	근저당
26	87 0	대	136	136			정*호	사천시 축동면 물통 골길 4-1			

# 사 천 시 공 보

제542호(6)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입토지조서

사천시 축동면 탑리

일련 번호	지 번	지 목	지 적	편입 면적	실제이용상 황		소 유 자		관 계 인		
			(㎡)	(㎡)	지목	면적	성 명	주 소	성명	주 소	권리관 계
27	87 1	대	198	198			윤*수	경상남도 김해시 진영읍 진영로 262-24, 202동 1409호(장복아파트)	롯데제과주식회사	서울 영등포구 양평동 5가 21	가처분
28	87 2	대	268	268			신*식 윤*수	울산광역시남구두왕로272번기17-14, 1509호(신정동, 한라무지개아파트) 경상남도김해시구산로5번길57, 106동202호(구산동, 구지마을동원아파트)			
29	91 9- 3	잡	450	450			신*기	경상남도 창원시 성주동 101 일신대동프리빌리지 111-906			

# 사 천 시 공 보

제542호(7)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소 재 지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비 고	
	시 군	읍 면	동 리						성 명	주 소	성명	주소	권리 관계		
1				849	주택	블록조스레트지붕 (9.8*5.8)	57		윤*환	사천시 축 동면 탑리 849					
					주택	블록조스레트지붕 (3.6*2.5)	9								
					목욕탕	벽돌조슬라브지붕 (3.3*2.4)	8								
					옥외화 장실	블록조스레트지붕 (2.4*2.1)	5								
					창고	블록조스레트지붕 (3.6*2)	7								
					창고	목조스레트지붕 (3.8*3.8)	14								
					축사	블록조스레트지붕 (5.7*3.6)	21								
					축사	블록조스레트지붕 (4.4*2.8+5*2.6+ 2.4*2.8)	32								
					비닐하 우스	철파이프조비닐 (3.5*3.1)	11								
					보일러	기름보일러	1								
					장독대	콘크리트(2.9*2)	6								
					담장	블록(11.5+5+11.4)* 1.6	45								
					대문	철재	1								
					바닥포 장	콘크리트	72								
					물탱크	FRP	1								
					TV안테 나	-	1								
					수도	-	1								

# 사 천 시 공 보

제542호(8)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조사

일련 번호	소재지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비 고
	시 군	읍 면	동 리						성 명	주 소	성 명	주 소	권 리 관 계	
					우물	-	1							
2				850	주택	블록조강판지붕 (9.2*6.3+3* 2.3)	64		신*기	사천시 축 동면 탑리 850				
					목욕탕	벽돌조슬라브지붕 (1.9*1.2)	2							
					출입구	판널조(1.2*1.2)	1							
					창고	블록조스레트지붕 (2.5+3)/2*2.3	6							
					창고	블록조스레트지붕 (2.4+2.6)/2*7.7	19							
					창고	블록조스레트지붕 (2.6*3.3)	9							
					축사	블록조스레트지붕 (3.8+6.6)/2*6.1	32							
					옥외화 장실	블록조스레트지붕 (2.6*1.2)	3							
					가추	철파이프, 스테트지붕 (8.3+6.3)*1	15							
					창고	목재스레트지붕(4*3)	12							
					비닐하 우스	철파이프조비닐 (6.5*3.6)	23							
					담장	블록(6+6.5)*1.6	20							
					대문	철재	1							
					바닥포 장	콘크리트	53							
					TV안테 나	-	1							



# 사 천 시 공 보

제542호(9)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소 유 자		관 인 계			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주 소	성명	주 소	권리 관계	
					물탱크	FRP	1							
					수도	-	1							
					심야 전기	-	1							
3				852	주택	블록조강판지붕(11.6*5.7)	66 .1 2		박* 간	사천시 축 동면 탑리 852				
					주택	블록조스레트지붕(2.5*2)	5. 00							
					보일러실	블록조강판지붕(2*1.3)	2. 60							
					창고	블록조스레트지붕(2.5*2)	5. 00							
					가추	철파이프, 강판지붕(9.8*1.2)	11 .7 6							
					축사	블록조스레트지붕(4.8*2.5)	12 .0 0							
					옥외 화장 실	블록조스레트지붕(2*1.4)	2. 80							
					담장	블록(24.5+5.5)*1.5	45 .0 0							
					바닥 포장	콘크리트	80 .9 3							
					물탱크	FRP	1. 00							
					TV안 테나	-	1. 00							
					수도	-	1. 00							

# 사 천 시 공 보

제542호(10)

하담물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	권리 관계	
					창고	블록조스레트지붕 (2.5*2)	5.0 0							
					가추	철파이프, 강판지붕 (9.8*1.2)	11. 76							
					축사	블록조스레트지붕 (4.8*2.5)	12. 00							
					옥외화 장실	블록조스레트지붕 (2*1.4)	2.8 0							
					담장	블록(24.5+5.5)*1.5	45. 00							
					바닥포 장	콘크리트	80. 93							
					물탱크	FRP	1.0 0							
					TV안테 나	-	1.0 0							
					수도	-	1.0 0							
4				853	주택	블록조강판지붕 (9.3*5.1)	47. 43		박*철	사천시 축 동면 탑리 853	사 천 시		근 저 당	
					가추	철파이프, 강판지붕 (1.5*2.6)+(2*7.3)	18. 50							
					목욕탕	벽돌조슬라브지붕 (3*2.6)	7.8 0							
					창고	블록조스레트지붕 (9.3*3.6)	33. 48							
					축사	토담조스레트지붕 (3.6*3.5+4.7*4.1)	31. 87							
					장독대	콘크리트(3.5*3.5)	12. 25							

# 사 천 시 공 보

제542호(11)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	권리 관계	
					담장	블록 (11.3+3+18+7)*1.5	58. 95							
					대문	철재	1.0 0							
					바닥포 장	콘크리트	96. 00							
					TV안테 나	-	1.0 0							
					수도	-	1.0 0							
5				855	주택	조적조슬라브지붕 (9.8*6.7+9.4*4 +8.3*3.3)	13 0.6 5		서*수	사천시 축 동면 탐리 855				
					주택	콘크리트조슬라브지붕 (11.3*4.8)	54. 24							
					창고	조적조판넬지붕 (1.8+2.8)/2*3.7	8.5 1							
					보일러 실	철파이프판넬지붕 (4*3.7)	14. 80							
					장독대	콘크리트 (2.6*1.8+3.5*1.5)	9.9 3							
					담장	블록(11+7.5)*1.8	33. 30							
					대문틀	조적조슬라브지붕 (5.5*1.4)	7.7 0							
					대문	스테인리스	1.0 0							
					비닐하 우스	철파이프조비닐 없음(9.3*3.8)	35. 34							
					비닐하 우스	철파이프조비닐 (8.3*3.8)	31. 54							
					바닥포 장	콘크리트	64. 90							

# 사 천 시 공 보

제 542 호 (12)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	관계	
					물탱크	FRP	1.0 0							
					TV안테 나	-	1.0 0							
					수도	-	1.0 0							
					우물	-	1.0 0							
					태양열 온수기	-	1.0 0							
6				858	사업장	경량철골조싱글지붕 (11.5*8.8+3.4*1.7)	10 6.9 8	m <sup>2</sup>	이*철	진주시 신 안동 454-3 평 거1차 현 대아파트 01-1008				
					정화조	300인용	1.0 0							
					간판	철재, 세로형	1.0 0							
					간판	철재, 가로형	1.0 0							
					바닥포 장	콘크리트	14 6.0 0							
					조경석	(11.3+13.5)*1	24. 80							
7				859	주택	블록조판넬지붕 (9.4*7.5)	70. 50		이*철	진주시 신 안동 454-3 평 거1차 현 대아파트 01-1008				
					주택	블록조판넬지붕 (8.8*5)	44. 00							
					가추	철파이프, 판넬지붕 (1.3+3.4)/2*12+ 9.4*2	47. 00							

# 사 천 시 공 보

제542호(13)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	관계	
					보일러 실	블록조판넬지붕 (1.8+1.6)/2*4.2	7.1 4							
					정자	목조(4.5*3.8)	17. 10							
					담장	블록(39+22+12)*1.2	87. 60							
					대문(양 문)	철재	1.0 0							
					출입문 (소)	알루미늄	1.0 0							
					바닥포 장	잔디	24 5.0 0							
					물탱크	FRP	2.0 0							
					수도	-	1.0 0							
					우물	-	1.0 0							
					양수기	2마력	1.0 0							
					연못	3*3*높이1m	1.0 0							
					아궁이	-	1.0 0							
8				861	주택	블록조강판지붕 (10.4*5.1)	53. 04		정*영	진주시 하 대동 118-10				
					목욕탕	조적조슬라브지붕 (3.3*1.8)	5.9 4							
					보일러 실	블록조스레트지붕 (2.1*1.6)	3.3 6							
					창고	블록조스레트지붕 (8*3.4+4.3*2.9)	39. 67							
					가추	철파이프, 강판지붕 (12.2*2+7.1*2)	38. 60							
					비닐하 우스	철파이프조비닐 (8*2.5)	20. 00							

# 사 천 시 공 보

제542호(14)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	권리 관계	
					개집	철재	1.0 0							
					축사	철파이프, 판넬지붕 (5.3*2)	10. 60							
					창고	판넬조, 판넬지붕 (3.4*2.4)	8.1 6							
					컨테이 너	철재(8.3*3)	1.0 0							
					장독대	콘크리트(3.2*2.5)	8.0 0							
					바닥포 장	콘크리트	67. 50							
					담장	블록(31+15+7.1)*1.4	74. 34							
					수도	-	1.0 0							
					우물	-	1.0 0							
9				862	주택	블록조강판기와 지붕(9.2*6.2)	57. 04		이*무	축동면 탑 리 862				
					주택	블록조스레트지붕 (8.6*5.3)	45. 58							
					가추	목재스레트지붕 (4+2.5)/2*6.2	20. 15							
					목욕탕	조적조슬라브지붕 (2.6*2)	5.2 0							
					보일러 실	조적조스레트지붕 (9.2*2)	18. 40							
					창고	블록조스레트지붕 (2.5+1.7)/2*3.8	7.9 8							
					창고	블록조스레트지붕 (6.2*2)	12. 40							
					창고	블록조스레트지붕 (6.5*2.5)/2	8.1 3							
					축사	블록조스레트지붕 (7.6*4.1+2.6*1.1)	34. 86							
					축사	블록조스레트지붕 (4.6*4.6)	21. 16							

# 사 천 시 공 보

제 542 호 (15)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	관계	
					장독대	콘크리트(3.5*3.2)	11.20							
					담장	블록(17+10)*1.4	37.80							
					바닥포장	콘크리트	68.70							
					물탱크	FRP	1.00							
					TV안테나	-	1.00							
					우물	-	1.00							
					아궁이	-	2.00							
10				865	주택	조적조강판기와 지붕 (4.5*1.4+9.8*6.2)	67.06		조*애	울산광역시 남구 신정동 899-1 한 라무지개 아파트 1509				
					가추	철파이프, 강판기와 지붕(11.2*1.5)	16.80							
					창고	목조스레트지붕 (11.4*5.6)	63.84							
					보일러실	조적조스레트지붕 (2.6*1.5)	3.90							
					장독대	콘크리트(3.5*3)	10.50							
					담장	블록(3.5+2.7+11+17) *1.2	41.04							
					대문	철재	1.00							
					바닥포장	콘크리트(3.5*2.7)	9.45							
					우물	-	1.00							
					TV안테나	-	1.00							

# 사 천 시 공 보

제542호(16)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

일련 번호	소재지			지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	실제 이용 상황	소유자		관계인			비고	
	시 군	읍 면	동 리						성명	주소	성명	주소	권리 관계		
11				867	주택1층	조적조슬라브지붕 (10.7*7.2)	77. 04		윤*호	경상남도 사천시 사 천읍 수석 리 63-4					
					주택2층 (다락 방)	조적조강판지붕 (10.7*5.8)	62. 06								
					주택	블록조스레트지붕 (5.3*2.3)	12. 19								
					목욕탕	조적조슬라브지붕 (4.7*1.7)	7.9 9								
					가추	철파이프,스레트지붕 (7.2*1.7)	12. 24								
					가추	목재,스레트지붕 (6.7*1.1)	7.3 7								
					보일러 실	블록조,스레트 지붕(6.5*1.7)	11. 05								
					창고	블록조,스레트지붕 (1.4+5.3)/2*1.5+ (5.3*2.4)	17. 75								
					창고	블록조,스레트지붕 (5.3*3)	15. 90								
					창고	블록조,스레트지붕 (7.7*4.4)	33. 88								
					창고	블록조,스레트지붕 (4*2.2+8.3*3.1)	34. 53								
					장독대	콘크리트(3.5*3.5)	12. 25								
					담장	블록(13.7+5.5)*1.5	28. 80								
					대문	목재	1.0 0								
					대문틀	스레트지붕(5.3*2.3)	12. 19								
					바닥포 장	콘크리트	49. 20								
					수도	-	1.0 0								



# 사 천 시 공 보

제542호(17)

하답물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

알련 번호	소 재 지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비 고
	시 군	읍 면	동 리						성 명	주 소	성명	주소	권리 관계	
					우물	-	1.0 0							
					아궁이	-	3.0 0							
12				869 -2	주택	블록조스레트지붕 (11*6.7)	73. 70		신*식	사천시 축 동면 탑리 848	축 동 단 위 농 협 동 조 합	사 천 군 축 동 면 길 평 리 41 0	근저당	
					가추(보 일러실)	철파이프,스레트지붕 (10.3*1.5)	15. 45							
					가추	철파이프,스레트지붕 (11*1.7)	18. 70							
					창고	블록조스레트지붕 5.5*2.8+(5.5+4.5)/2* 6.1+(1.5+1.1)/2*3	49. 80							
					장독대	콘크리트(3*3)	9.0 0							
					담장	블록(4.5+12)*1.3	21. 45							
					대문	철재	1.0 0							
					바닥포 장	콘크리트	53. 90							
					TV안테 나	-	1.0 0							
					수도	-	1.0 0							
					아궁이	-	1.0 0							

# 사 천 시 공 보

제542호(18)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

알련 번호	소 재 지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비 고	
	시 군	읍 면	동 리						성 명	주 소	성 명	주 소	권 리 관 계		
13				870 869 -1	주택	블록조스레트지붕 (10.8*7.2)	77. 76		서*업 정*호	사천시 축 동면 탐리 870					
					목욕탕	블록조스레트지붕 (5.5*0.8)	4.4 0								
					가추	철파이프,스레트지붕 (10.8*2)	21. 60								
					창고	블록조스레트지붕 (10.7*3.7)	39. 59								
					장독대	콘크리트(2.9*2.7)	7.8 3								
					담장	블록(5+7.5)*1.4	17. 50								
					대문	철재	1.0 0								
					바닥포 장	콘크리트	43. 00								
					TV안테 나	-	1.0 0								
					수도	-	1.0 0								
					우물	-	1.0 0								
14				871	주택	블록조스레트지붕 (8.7*5.7)	49. 59		윤*수	경상남도 김해시 진 영읍 진영 로 262-24, 202동 1409호(장 복아파트)	롯데 제과 주식 회사	서울영등포구양평동5가21	가처분		
					가추	철파이프,강판지붕 (5.7*5.2+14*2.5+4.6* 4.6)	85. 80								
					가추	철파이프, 판넬 지붕(4.6*4.3)	19. 78								

# 사 천 시 공 보

제542호(19)

하탑물통골 재해위험개선지구 정비사업 편입 지장물 조서

알련 번호	소 재 지			지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량	실제 이용 상황	소 유 자		관 계 인			비 고
	시 군	읍 면	동 리						성 명	주 소	성 명	주 소	권 리 관 계	
					장독대	콘크리트(3.2*2.5)	8.0 0							
					담장	블록(15.3+12+13)*1.4	56. 42							
					바닥포 장	콘크리트	22. 20							
15				860 -4	우물	-	1.0 0		신*기	경상남도 창원시 성 주동 101 일신대동 프리빌리 지 111-906				

# 사 천 시 공 보

제542호(20)

## 공 고

사천시 공고 제2018 - 185호

### 자동차 운행정지명령 공고

「자동차관리법」 제24조의2(자동차의 운행정지 등) 제2항에 의한 소유자의 자동차 운행정지 요청이 있어 동법 제24조의2 제3항에 의거 아래와 같이 운행정지명령 하였음을 공고합니다.

2018. 2. 1.

## 사 천 시 장

1. 공 고 명 칭 : 자동차 운행정지명령 공고
2. 공 고 기 간 : 2018. 2. 1. ~ 2018. 2. 16.(15일간)
3. 공 고 대 상

신청대상 자동차			운행정지 명령일자	운행정지 사유
등록번호	차명	소유자		
77주3978	그랜드 스타렉스	이*주	2018. 1. 24.	소유자요청(불명자 운행)
경남30거8183	마티즈	함*식	2018. 1. 26.	소유자요청(불명자 운행)

#### 4. 공 고 내 용

1) 자동차관리법 제24조의2(자동차의 운행정지 등) 제1항을 위반한 차량에 대하여 동법 제24조의2 제2항에 의거 자동차 소유자의 운행정지 요청이 있어 자동차 운행정지명령을 공고하오니, 차량운행자께서는 해당 자동차가 운행정지명령 대상에 해당하지 아니함을 증명하고 운행정지명령 해제 요청을 하신 후에 자동차를 운행하시기 바랍니다.

# 사 천 시 공 보

제542호(21)

2) 자동차 사용자\*가 아닌 자가 자동차를 운행하였을 때 자동차관리법 제81조(벌칙) 제7의2호에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해지며, 운행정지명령을 위반하여 운행한 자는 동법 제82조(벌칙) 제2의2호에 따라 100만원 이하의 벌금에 처해짐을 알려드립니다.

\* 자동차 사용자 : 자동차 소유자 또는 자동차 소유자로부터 자동차의 운행 등에 관한 사항을 위탁받은 자를 말함.

3) 기타 자세한 문의사항은 사천시 교통행정과(055-831-3372)로 문의하시기 바랍니다.