

금연구역 지도 · 점검표(자율 점검표)

“자율 금연! 건강 사천!”

※ 점검표를 온라인(팩스☎831-6040, 사천시보건소 홈페이지)제출 할 수 있습니다.

구 분	☐공중이용시설(1호~26호) : 해당시설에 ☑ 해주세요		
	<input type="checkbox"/> 청사	<input type="checkbox"/> 학원, 도서관	<input checked="" type="checkbox"/> 체육시설(1천명이상시설, 실내체육시설)
	<input type="checkbox"/> 유치원, 초·중·고등학교, 대학교	<input type="checkbox"/> 교통관련시설, 고속도로휴게소	<input type="checkbox"/> 사회복지시설
	<input type="checkbox"/> 의료기관, 보건지소, 보건소	<input type="checkbox"/> 사무용건축물, 공장, 복합건축물 (연면적 1천 제곱미터 이상)	<input type="checkbox"/> 목욕장
	<input type="checkbox"/> 어린이집, 어린이운송용승합차	<input type="checkbox"/> 300석이상 공연장, 관광숙박업소	<input type="checkbox"/> 게임제공업소
	<input type="checkbox"/> 청소년활동시설	<input type="checkbox"/> 대규모 점포	<input type="checkbox"/> 음식점
☐담배자판기 ☐담배판매소매점 ☐버스정류소			

명칭 및 상호	삼천포학생체육관	전화번호	835-4515
---------	----------	------	----------

건물 소재지 (설치장소)	사천시 문선7길 28(벌리동)
------------------	------------------

금연구역 지정·관리 : 해당시설의 소유자·점유자·관리자

금 연 구 역 지 정 · 관 리	공중이용 시설 금연구역 표지	1. 금연표지판을 출입구에 부착하고, 그 외 계단, 화장실 등 공용이용공간에 부착하여야한다, 2. 금연표지판은 관리자가 제작하여 부착, 보건소에서 제공하는 금연표지판을 부착할 수 있다(무료 배부☎ 건강증진과 831-3513)	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반	청사, 일반음식점, 어린이집 등 다중이용시설 해당
	담배 자동 판매기	1. 설치 허용 장소는 - 미성년보호법상 19세 미만 출입 금지장소(단란, 유흥주점) - 지정소매인 점포 내 - 19세 미만이 이용할 수 없는 공중이용실에 설치된 “흡연실”	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반	담배자동판매기 관리업자만 해당
	담배 지정 소매인	2. 담배에 관한 광고의 금지 또는 제한 - 영업소 외부에서 담배 광고 내용이 보이게 전시 또는 부착하면 안된다	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반	담배 지정 소매만 해당
	흡연실 관리	1. 흡연실의 표지 부착 2. 흡연실에 재떨이 등 흡연을 위한 시설 외에 개인용 컴퓨터 또는 탁자 등 영업에 사용되는 시설 또는 설비를 설치하여서는 안된다	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반 <input type="checkbox"/> 미설치	흡연실 설치 시설만 해당

2018 . 10. 11 .

점검자 성명 이상순 ^{이성순}(인)

※ 작성시 유의사항

1. 체크할 내용을 빠짐없이 기재, 관리자 서명이 있어야 함.
2. 흡연실내에서는 영업행위를 하지 못하고 흡연 용도로만 이용하여야 함.