

사 천 시

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다



선 람	기 관 의 장

제640호 2019. 12. 5.(목)

조 례

- 사천시 조례 제1633호 사천시 의정비심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 ----- 1
- 사천시 조례 제1634호 사천시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례 ----- 3
- 사천시 조례 제1635호 사천시 장애인종합복지관 설치 및 운영조례 일부개정조례 -- 4
- 사천시 조례 제1636호 사천시 장애인 보호작업장 설치 및 운영조례 일부개정조례 --6

규 칙

- 사천시 규칙 제725호 사천시 수도 급수조례 시행규칙 일부개정규칙 ----- 7

고 시

- 사천시 고시 제270호 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 변경
수립 고시 ----- 8

회 람										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

사 천 시 공 보

제640호

사천시 조례 제1633호

사천시의회에서 의결한 사천시 의정비심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례를 다음과 같이 공포한다.

2019년 12월 5일

사 천 시 장 송 도 근

사천시 의정비심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 「지방자치법 시행령」 제34조에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(의정비심의위원회의 구성 등) ① 사천시장(이하 “시장”이라 한다)은 「지방자치법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제34조제1항에 따라 사천시 의정비심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 두며, 위원은 「사천시 양성평등 기본조례」 제10조에 따라 성별 균형을 고려하여 구성한다.

② 시장은 영 제34조제2항에 따라 위촉할 위원의 주민등록과 가족관계증명서를 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 행정정보의 공동이용을 통해 확인하여야 한다. 다만, 위촉할 위원이 해당 서류의 확인에 동의하지 않

사 천 시 공 보

제640호

을 경우에는 그 서류를 첨부하게 하여야 한다.

③ 시장은 영 제34조제2항의 단서에 따른 결격사유를 조회하여야 한다.

④ 위원장은 위원 중에서 호선하며, 부위원장은 위원 중에서 위원장이 지명한다.

제3조(위원회의 운영) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.

② 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 수행한다.

③ 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 소집하며, 영 제33조제1항에 따른 금액 결정은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

제4조(간사 등) ① 위원회의 효율적 운영을 위하여 간사와 서기를 둔다.

② 간사는 의회업무를 담당하는 부서의 장이 되고, 서기는 의회업무를 담당하는 팀장이 된다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

사 천 시 공 보

제640호

사천시 조례 제1634호

사천시의회에서 의결한 사천시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례를 다음과 같이 공포한다.

2019년 12월 5일

사 천 시 장 송 도 근

사천시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례

사천시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제10호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제13호를 제14호로 하며, 같은 조에 제13호를 다음과 같이 신설한다.

10. 저출산 극복을 위한 임신축하금 및 출산양육비 지원
13. 출퇴근 시간을 제외한 공무 수행 중 교통사고에 따른 형사합의금, 변호사비용 등을 삼천만 원 내에서 위원회 심의를 거쳐 지원

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제7조제13호의 규정은 2019년 1월 1일 이후 발생한 교통사고부터 적용한다.

사 천 시 공 보

제640호

사천시 조례 제1635호

사천시의회에서 의결한 사천시 장애인종합복지관 설치 및 운영조례 일부개정조례를 다음과 같이 공포한다.

2019년 12월 5일

사 천 시 장 송 도 근

사천시 장애인종합복지관 설치 및 운영조례 일부개정조례

사천시 장애인종합복지관 설치 및 운영조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “제59조의 규정에 의한” 을 “제59조에 따른” 으로 한다.

제5조 본문 중 “의한” 을 “따른” 으로 하고, 같은 조 단서 중 “사람중” 을 “사람 중” 으로 한다.

제6조제1항 단서 중 “의한” 을 “따른” 으로 한다.

제7조 단서 중 “범위 안에서” 를 “범위에서” 로 한다.

제8조제2항 본문 중 “3년” 을 “5년” 으로 하고, 같은 조 제3항 중 “의한

사 천 시 공 보

제640호

다” 를 “따른다” 로 한다.

제9조 중 “의하여” 를 “따라서” 로 한다.

제10조제1호 중 “제4조의 규정에 의한” 을 “제4조에 따른” 으로 한다.

제12조제2항 중 “제1항의 규정을” 을 “제1항을” 으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

사 천 시 공 보

제640호

사천시 조례 제1636호

사천시의회에서 의결한 사천시 장애인 보호작업장 설치 및 운영조례 일부개정조례를 다음과 같이 공포한다.

2019년 12월 5일

사 천 시 장 송 도 근

사천시 장애인 보호작업장 설치 및 운영조례
일부개정조례

사천시 장애인 보호작업장 설치 및 운영조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항 본문 중 “3년” 을 “5년” 으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

사 천 시 공 보

제640호

사천시 규칙 제725호

사천시 조례·규칙심의회에서 의결한 사천시 수도 급수조례 시행규칙 일부개정규칙을 다음과 같이 공포한다.

2019년 12월 5일

사 천 시 장 송 도 근

사천시 수도 급수조례 시행규칙 일부개정규칙

사천시 수도 급수조례 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항 중 “감면은” 을 “감면은 누수기간 중에 부과된 월 최대 사용 요금(1개월분)에서” 로 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

사 천 시 공 보

제640호

사천시 고시 제2019-270호

노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 변경 수립 고시

사천시 고시 제2019-108호(2019.4.29.)로 실시계획 수립 고시된 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업에 대하여 『급경사지 재해예방에 관한 법률』 제13조제1항 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 실시계획 변경 수립하여 고시합니다.

2019년 12월 4일

사 천 시 장

1. 변경고시 요지

가. 사업명(변경)

- 당초 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
- 변경 : 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

나. 사업의 위치 : 사천시 서금동 101-67번지 일원

다. 사업규모

- L형측구 L=59m 및 수로관 L=49m, 자연석옹벽 L=51m 및 경관블럭 L=25m
- 낙석방지망 A=800m² 및 낙석방지책 L=44m
- 아스팔트포장 A=500m², 보도블럭포장 266m²
- 가옥철거 5가구

라. 사업비 : 3,700백만원

마. 사업기간(변경)

- 당초 : 2018. 01. ~ 2020. 12.
- 변경 : 2019. 11. 11. ~ 2020. 12. 31.

바. 연차별 투자계획

구분	2018년	2019년	2020년
사업내용	보상협의	보상 및 철거공사	낙석방시설 설치 등
사업비	1,400백만원	1,300백만원	1,000백만원

사 천 시 공 보

제640호

사. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 성 명 : 사천시장(재난안전과장)

○ 주 소 : 경상남도 사천시 시청로 77

아. 다른사업과의 중복성 및 연계성 검토결과 : 해당사항없음

자. 사업효과분석 : 급경사지붕괴위험지역 정비를 통한 재해예방

차. 준공된 급경사지 유지관리에 관한 사항(변경)

- 당초 : 사천시장

- 변경 : 사천시장(재난안전과장)

2. 관계도서는 사천시청 재난안전과에 비치하였으며, 기타 공사와 관련한 자세한 내용은 사천시청 재난안전과(055-831-3317)로 문의하시기 바랍니다.

사 천 시 권 표

제 640 호

용 지 조 서(변경)

○ 사업명 : 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

순번	소재지	지번	공부상		면적		소유자		소유권이외의 권리자 조서			비고
			지목	지적	지목	면적	주소	성명	주소	성명	권리의종류	
1	서금동	100-2	대	57	대	57	주소 사천시 서동 191 (사천시 각산로 66)	정순*				
2	서금동	101-43	대	23	대	23		사천시				
3	서금동	101-70	대	476	대	161		사천시				
4	서금동	104-3	대	125	대	125		사천시				
5	서금동	104-4	대	33	대	33		사천시				
6	서금동	128-27	대	7	대	7		사천시				
7	서금동	103-1	대	3	대	3		사천시				
8	서금동	100-4	대	3	대	3		사천시				
9	서금동	99-2	대	159	대	159		사천시	국토교통부			당초
10	서금동	128-29	도	159	도	4		사천시				변경
11	서금동	128-32	대	3	대	3		사천시	기획재정부			당초
12	서금동	100-3	대	6	대	6		사천시	기획재정부			당초
								사천시				변경

사 전 시 영 표

제 640 호

용 지 조 서(변경)

○ 사업명 : 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

순번	소재지	지번	공부상		면적		소유자		성명	소유권이외의 권리자 조서			비고
			지목	지적	지목	면적	주소	주소		성명	권리의종류		
13	서금동	128-33	대	1	대	1			기획재정부				당초
													변경
14	서금동	103	대	37	대	37			기획재정부				당초
													변경
15	서금동	128-28	대	9	대	9			기획재정부				당초
													변경
16	서금동	128-24	대	7	대	7			기획재정부				당초
													변경

사 천 시 권 보

제 640 호

지 장 물 조 서 (변 경)

○ 사업명 : 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

번호	소재지	지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	단위	소유자			관계인			비고
							성명	주소	성명	주소	성명	주소	
1	서림동	100-2	건물(1층)	조립식	60.5	m ²	정순*	사천시 서동 101					영조
			수목관	유리	1.0	EA							
			건물(1층)	조립식	60.5	m ²							
			가주	아크릴	3.6	m ²							
			출입데크	목재 및 콘크리트	8.0	m ²							
			복합 및 의자	-	7.0	조							
			간판	-	1.0	식							
			외등	-	5.0	식							
			주방시설	-	1.0	식							
			선반	-	1.0	식							
2	서림동	103	수도	-	1.0	식	정순*	사천시 리산로 66					영조
			건물(1층)	조립식	35.6	m ²							
			건물(1층)	조립식	23.9	m ²							
			건물(1층)	조립식	2.7	m ²							
			담장	4.8 x 0.15	0.7	m ²							
			대문	2.0 x 1.8	1.0	EA							
			경부대	슬래브	3.1	m ²							
			건물(1층)	조립식	35.6	m ²							
			건물(1층)	조립식	23.9	m ²							
			건물(1층)	조립식	2.7	m ²							
3	서림동	99-2	담장	4.8 x 0.15	0.7	m ²	사천시						영조
			대문	2.0 x 1.8	1.0	EA							
			경부대	슬래브	3.1	m ²							
			건물(3층)	철근/슬래브	341.8	m ²							
			건물(1층)	조립식	42.4	m ²							
			건물(1층)	철복/슬래브	9.6	m ²							
			건물(1층)	철복/슬래브	1.9	m ²							
			건물(1층)	철복/슬래브	16.3	m ²							
			차고(마당)	콘크리트	24.4	m ²							
			수목관	유리	1.0	EA							
4	서림동	100-2, 103, 104-4	간판	-	4.0	EA	사천시						
			건물(1층)	철복/스레트	83.8	m ²							
			크레인	소형	1.0	대							
			선반	금속기계	1.0	EA							
			간판	-	1.0	EA							

사 천 시 권 보

제640호

5	서림동 104-3	건물(3층)	철근/슬래브	316.9	m ²	사천시					
		건물(1층)	철근/스레트	22.9	m ²						
		건물(1층)	블록/슬래브	2.4	m ²						
		건물(1층)	블록/슬래브	16.6	m ²						
		담장	10.0 x 0.2	2.0	m ²						
		철조각단		1.0	EA						
		아이런		6.0	EA						
		간판		4.0	EA						
6	서림동 128-24	건물(1층)	조립식	15.8	m ²	사천시					
		담장	블럭조 1.8*60	90	m ²						
		조경석	H2*L30 W2 자연석	60	m ²						
7	서림동 101-70	바닥포장	W5*L15	75	m ²	사천시					
		연산층	R2~3	65	주						
		방나무	R25~30, H6	1	주						