







조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	스포디노 아동 레인부츠
	브랜드명	스포디노	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)이투컴	인증/신고번호	-
	대표자명	민길성	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 159.3 ~ 361.1 배 초과 - 부위 : 고분자-무지개장식, 측정값 : DEHP 36.06 %, DBP 0.05 % - 부위 : 고분자-장식뒤(투명), 측정값 : DEHP 2.45 %, DBP 13.48 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)이투컴	연락처	031-529-9633



조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	모델명	초록바나나 단면 7부내의
브랜드명	유니프렌드	제조구분(제조국)	수입(베트남)
사업자명	(주)경원에프엔비	인증/신고번호	-
대표자명	구경본	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 1.2 배 초과 - 부위 : 원단 - 측정값 : 93.1 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하	
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력·피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	(주)경원에프엔비	연락처 070-4349-7274

조치 구분		수거 등의 명령					
안전관리 대상구분	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음					
	품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)		모델명	남여공용블루독원드브레이크 아동우비점퍼 (2037511004)		
	브랜드명	블루독		제조구분(제조국)	수입(베트남)		
	사업자명	(주)아이블에프앤씨		인증/신고번호	-		
	대표자명	김해영		인증/신고일자	-		
리콜 제품	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >			
							
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 4.9 배 초과 - 부위 : 고분자-지퍼장식 - 측정값 : 439 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하					
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능					
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것					
리콜 문의	문의처	(주)아이블에프앤씨		연락처	02-855-5710		

조치구분	수거 등의 명령			
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)	모델명	리나 리본 레인코트 (11E900902 08)	
브랜드명	미키하우스	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)지일무역	인증/신고번호	-	
대표자명	정목영	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 157.8 배 초과 - 부위 : 고분자-투명비닐 - 측정값 : DEHP 15.78 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)지일무역	연락처	02-425-7187

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	스토 아동 리본 젤리슈즈
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	에스투이인터내셔널	인증/신고번호	-
대표자명	김수진	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 11.3 배 초과 - 부위 : 고분자-리본 - 측정값 : DBP 0.45 %, DEHP 0.68 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하	
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	에스투이인터내셔널	연락처
			031-753-1220

조치 구분		수거 등의 명령		
안전관리 대상구분		□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	하이탑 아쿠아슈즈	
브랜드명	BAY-B	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	구디스	인증/신고번호	-	
대표자명	장태현	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트가소제 1.2배 초과 - 부위 : 주황 플라스틱(장식) - 측정값 : DEHP 0.02 %, DBP 0.10% - 기준치 : 총 0.1% 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 제조국명, 제조연월, 취급상 주의사항, 주소, 사용연령 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	구디스	연락처	070-8955-7962

조치 구분	수거 등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
품목명 (종류)	모자류(아동용 섬유제품)	모델명	72CPHP011	
브랜드명	엠엘비 키즈	제조구분(제조국)	제조(한국)	
사업자명	엘림인터내셔널	인증/신고번호	-	
대표자명	황혜주	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 2.5 배 초과 - 부위 : 땀&안감 테이프 흰색 원단 - 측정값 : 187 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력·피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	엘림인터내셔널	연락처	02-871-5488

붙임3



제품별 리콜공표문



조치구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	모델명	베이비드림_키즈파자마_라이언
브랜드명	카카오프렌즈	제조구분(제조국)	수입(베트남)
사업자명	글로벌세인트(주)	인증/신고번호	-
대표자명	박준혁	인증/신고일자	-
리콜제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 - 부위 : 하의 허리 조임끈 - 측정값 : 빗장박음 봉이 되어 있지 않음 - 기준치 : 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다 ○ 불법의심내역 - KC마크 누락 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발가능 	
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 	
리콜문의	문의처	글로벌세인트(주)	연락처
			010-4942-9260



조치 구분	수거 등의 명령			
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	라인프렌즈코니아동장화	
브랜드명	라인프렌즈	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)성창FnG	인증/신고번호	-	
대표자명	서준영	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	<p data-bbox="252 1243 363 1272">제품결함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="406 1178 1011 1207">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 29.6 ~ 73.1 배 초과 <li data-bbox="406 1243 1173 1272">- 부위 : (1) 걸감 분홍색 합성수지, (2) 흰색/분홍색 합성수지(토끼) <li data-bbox="406 1279 954 1308">- 측정값 : (1) DEHP 7.31 %, (2) DEHP 2.96 %, <li data-bbox="406 1314 1203 1344">- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 <p data-bbox="252 1624 363 1653">위해정보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="406 1624 1177 1653">○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능 			
대처 방법	<p data-bbox="252 1809 363 1883">소비자 행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="406 1809 1134 1839">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 <li data-bbox="406 1845 1212 1874">○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)성창FnG	연락처	031-333-8200



조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	AUB2SK01BU
	브랜드명	블루테일	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)이현어패럴	인증/신고번호	-
	대표자명	이춘호	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
리콜 제품				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 - 부위 : 허리 조임끈 - 측정값 : 33.0 cm, 29.0 cm - 기준치 : 조임끈의 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하이어야 한다 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)이현어패럴	연락처	02-3445-1150



조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
리콜 제품	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	주니어스트라이프블라우스 (T02KCB010 AA)	
	브랜드명	티파니	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)퍼스트어패럴	인증/신고번호	-	
	대표자명	김연숙	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
	위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임 끈 - 부위 : 리본 장식 루프 - 측정값 : 8.0 cm, 8.0 cm - 기준치 : 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 한다 - 부위 : 리본 장식 코드 - 측정값 : 8.0 cm, 8.0 cm - 기준치 : 장식성 코드는 3차원 장식물 또는 다른 부착물을 포함한 길이가 7.5 cm 이하여야 한다		
		위해정보	○ 코드 및 조임 끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발가능		
	대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
	리콜 문의	문의처	(주)퍼스트어패럴	연락처	02-2049-8888

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	과일슬리퍼(파인애플)
브랜드명	파프개	제조구분(제조국)	수입(중국(온라인))
사업자명	파프개(온라인)	인증/신고번호	-
대표자명	이희정	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 10.9 ~ 49.2 배 초과 - 부위 : (1) 밑창 흰색 합성수지, (2) 발등 노란색 합성수지 - 측정값 : (1) 985 mg/kg, (2) 4 425 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 6.0 ~ 296.8 배 초과 - 부위 : (1) 밑창 흰색 합성수지, (2) 발등 투명색 합성수지, (3) 발등 노란색 합성수지, (4) 발등 흰색 합성수지, (5) 발등 초록색 합성수지 - 측정값 : (1) DBP 8.97 %, DEHP 13.19 %, (2) DBP 0.99 %, DEHP 25.06 %, (3) DBP 0.60 %, DEHP 25.16 %, (4) DBP 1.19 %, DEHP 29.68 %, (5) DBP 1.07 %, DEHP 27.40 %, - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유 조성, 제조자명 또는 수입자명, 제조연월 (최초판매시즌 로트번호), 취급상 주의사항, 사용연령, 표시자 주소 및 전화번호 누락 ○ 불법의심내역 - KC마크 누락 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의손상 유발가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	파프개(온라인)	연락처 041-567-7412

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	신발류(아동용 섬유제품)	모델명	FLOTTA 20 플로타 20-KGD7608
	브랜드명	네 파키즈	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	익스트림제이제이	인증/신고번호	-
	대표자명	백명준	인증/신고일자	-
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 5.4 배 초과 - 부위 : 벨크로 말단부 연질 상표(검정+흰색) - 측정값 : DEHP 0.540 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	익스트림제이제이	연락처	055-337-0833



조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	BBSH9503K
브랜드명	바비	제조구분(제조국)	제조(한국)
사업자명	(주)제이플러스교역	인증/신고번호	-
대표자명	강신재	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	<p>제품결함</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 3.7 배 초과 - 부위 :지퍼 손잡이 연질 (검정) - 측정값 : 337 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 4.1~ 6.8 배 초과 - 부위 : ① 가방 코팅 (남색), ② 가방 본체 PVC (반투명) - 측정값: ① 307 mg/kg, ② 508 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 <ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 73.2 ~ 300 배 초과 - 부위: ① 수영복 지퍼 손잡이(검정), ② 가방 본체 PVC (반투명) - 측정값 : ① DEHP 7.324 %, ② DEHP: 29.996 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 <ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락 		
	<p>위해정보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장,호흡기계부작용 및 어린이학습능력저하 유발가능 ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 		
대처 방법	<p>소비자 행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처 (주)제이플러스교역	연락처	070-7011-3114



조치 구분		수거 등의 명령	
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음	
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명 KL2PTU892 제조구분(제조국) 수입(베트남)
	브랜드명	JEEP	인증/신고번호 -
	사업자명	(주)제이엔지코리아	인증/신고일자 -
	대표자명	김용수	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리부 조임끈 - 측정값: 자유단 길이 235 mm - 기준치 : 자유단 길이 200 mm 이하일 것	
	위해정보	○ 코드 및 조임끈에 의해 이동수단에 끌려가거나 질식사고 발생가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	(주)제이엔지코리아	연락처 080-020-5391



조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	KL1DPU731
브랜드명	JEEP	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	(주)제이엔지코리아	인증/신고번호	-
대표자명	김용수	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리부 조임끈 - 측정값: 조임끈 의복에 부착 안됨 - 기준치 : 바텍처리 등을 하여 의복에 부착할 것	
	위해정보	○ 코드 및 조임끈에 의해 이동수단에 끌려가거나 질식사고 발생가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	(주)제이엔지코리아	연락처 080-020-5391



조치구분	수거 등의 명령		
안전관리대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	KL2SHU104
브랜드명	JEEP	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	(주)제이엔지코리아	인증/신고번호	-
대표자명	김용수	인증/신고일자	-
리콜제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 모자 조임끈 - 측정값: 조임끈 자유단 있음 - 기준치 : 조임끈의 자유단이 없을 것	
	위해정보	○ 코드 및 조임끈에 의해 이동수단에 끌려가거나 질식사고 발생가능	
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것	
리콜문의	문의처	(주)제이엔지코리아	연락처 080-020-5391

조치 구분	수거 등의 명령		
<p>안전관리 대상구분</p> <p>품목명 (종류)</p> <p>브랜드명</p> <p>사업자명</p> <p>대표자명</p>	<p>□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←</p> <p>외의류(아동용 섬유제품)</p> <p>무인양품</p> <p>무인양품(주)</p> <p>NARUKAWA TAKUYA</p>	<p>■ 공급자 적합성 확인 위해도</p> <p>모델명</p> <p>제조구분(제조국)</p> <p>인증/신고번호</p> <p>인증/신고일자</p>	<p>□ 안전기준 준수 → 낮음</p> <p>가방위로입을수있는 레인코트(E9SP809)</p> <p>수입(중국)</p> <p>-</p> <p>-</p>
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
위해 정보	<p>제품결함</p>	<p>○ 코드 및 조임끈 부적합</p> <p>- 부위: 소매부 조절탭</p> <p>- 측정값: 조절탭 길이 110 mm</p> <p>- 기준치 : 조절탭 길이 100 mm 이하일 것</p>	
	<p>위해정보</p>	<p>○ 코드 및 조임끈에 의해 이동수단에 끌려가거나 질식사고 발생가능</p>	
대처 방법	<p>소비자 행동요령</p>	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것</p>	
리콜 문의	<p>문의처</p>	<p>무인양품(주)</p>	<p>연락처</p> <p>02-2632-8470</p>



조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	침구류(유아용 섬유제품)	모델명	이지베이비 순면 사계절 60수 고밀도북유럽풍낮잠이불세트
브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
사업자명	(주)이지앤	인증/신고번호	CB015C0034-7001
대표자명	이지앤	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 1.2배 초과 - 부위 : 금속 지퍼 슬라이더, 폴러 - 측정값 : 361mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 미만 ○ 표시사항 미비 - 주소 및 전화번호, 사용연령 누락 	
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)이지앤	연락처 053-553-6606

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
품목명 (종류)	신발류(어린이용 가죽제품)	모델명	해바라기 꽃 가죽 샌들 유아 보행기화
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	엠케이	인증/신고번호	-
대표자명	김중삼	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트가소제 1) 708.1배 2) 3배 3) 8배 4) 3.1배 초과 - 부위 : 1) 아웃솔 2) 하양 천연가죽(갑피) 3) 하양 천연가죽(내피) 4) 하양 천연가죽(갈창) - 측정값 : 1) DEHP 70.81 % 2) DEHP 0.30 % 3) DEHP 0.80 % 4) DEHP 0.31 % - 기준치 : 총 0.1% 이하 ○ 폼알데하이드 1) 1.92배 2) 3.74배 3) 5배 초과 - 부위 : 1) 하양 천연가죽(갑피) 2) 하양 천연가죽(내피) 3) 하양 천연가죽(갈창) - 측정값 : 1) 38.4 mg/kg 2) 74.8 mg/kg 3) 100.1 mg/kg - 기준치 : 20 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 3.76배 초과 - 부위 : 아웃솔 - 측정값 : 282 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 총 납 5.01 배 초과 - 부위 : 아웃솔 - 측정값 : 1 503 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비- 품명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력·피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이학습능력저하 유발가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	엠케이	연락처 070-8276-5851



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	우산(어린이용우산 및 양산)	모델명	로라엘리 피치 우산(MA0883)
	브랜드명	모모프렌즈	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)윙하우스	인증/신고번호	-
	대표자명	이상필	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DBP,DEHP) 331 배 초과 - 부위: 멈춤부 연질 (투명) - 측정값 : DBP: 33.078 %, DEHP 0.011 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)윙하우스	연락처	02-752-7988



조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>			
	품목명 (종류)	우산(어린이용우산 및 양산)		모델명	MY LITTLE HELPER
	브랜드명	펠튼		제조구분(제조국)	수입(-)
	사업자명	(주)펠튼코리아		인증/신고번호	-
	대표자명	곽기연		인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP,DBP,DINP,DIDP) 1 ~ 310 배 초과 - 부위: ① 멈춤부 연질 (투명), ② 비닐 (투명), ③ 손잡이 스티커(투명) - 측정값 : ① DEHP 3.268 %, DBP: 15.614 %, ② DINP: 30.310 %, DIDP 0.688 % ③ DBP: 0.015 %, DINP 0.090 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 프탈레이트계 가소제 경고문구 누락 (프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP,DINP, DNOP,DIDP) 총합 0.1 % 초과한 제품에는 경고문구 표기할 것) 			
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)펠튼코리아	연락처	02-561-0086	



조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	우산(어린이용우산 및 양산)	모델명	11G928803-08 리나 리본 우산
브랜드명	미키하우스	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	지일무역(주)	인증/신고번호	CB015R0468-7001
대표자명	정목영	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 6.1 배 초과 - 부위 : 고분자-필름(투명) - 측정값 : 461 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 38 배 초과 - 부위 : 고분자-필름(투명) - 측정값 : DEHP 3.8 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락 ○ 불법의심내역 - 안전확인신고번호 오표기 	
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이학습능력저하 유발가능 ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	지일무역(주)	연락처
			02-425-7187

조치구분				수거 등의 명령			
안전관리 대상구분		□ 안전인증 ■ 안전확인		□ 공급자 적합성 확인		□ 안전기준 준수	
품목명 (종류)		기타완구(완구)		모델명		워터슬라이드 목욕놀이 (DISMT-TOY-190501)	
브랜드명		LET'S TOY		제조구분(제조국)		수입(중국)	
사업자명		(주)동인에스엠티		인증/신고번호		CB067R287-9004	
대표자명		최승구		인증/신고일자		-	
리콜제품				리콜제품			
< 전체 사진 >				< 부분 사진 >			
							
위해정보		제품결함		<p>○ 작은 부품 :</p> <p>- 36개월 미만의 어린이용 완구, 분리되는 부품 및 5.24(합리적으로 예견할 수 있는 오염 시험)에 따라 시험 중에 분리되는 부품은 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가는 안된다.</p> <p>- 이상있음</p>			
위해정보		위해정보		○ 작은 부품을 삼켜 질식을 유발할 수 있음			
대처방법		소비자 행동요령		○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리콜문의		문의처		연락처		031-526-0515	
		(주)동인에스엠티					

조치 구분	수거 등의 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
품목명 (종류)	모형완구(완구)	모델명	쇼핑카트
브랜드명	뽀롱뽀롱 뽀로로	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	(주)주영이앤씨	인증/신고번호	CB061R4870-9004
대표자명	선우윤	인증/신고일자	20190724
리콜 제품	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >	
			
위해 정보	<p style="text-align: center;">제품결함</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 6.0 배 초과 - 부위 : 탄성코팅MIX(뽀로로) - 측정값 : DEHP 0.596 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 		
	<p style="text-align: center;">위해정보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능 		
대처 방법	<p style="text-align: center;">소비자 행동요령</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)주영이앤씨	연락처
			02-461-1653

조치 구분	수거 등의 명령			
안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
품목명 (종류)	수영보조용품 (어린이용 물놀이기구)	모델명	[스웬비]베이비 목튜브 (블루)	
브랜드명	스웬비	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	베이비토마토(폐업) (주)베베랑(판매자)	인증/신고번호	CA011R004-6027	
대표자명	황수미	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 7.16 배 초과 - 부위 : 플라스틱(투명) - 측정값 : DEHP 0.716 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ (주)베베랑 판매처에서 해당 제품을 구매한 소비자는 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)베베랑	연락처	010-4877-4785

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음		
	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	18 POCKET AIR MATTRESS
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	JS무역	인증/신고번호	A071R003-17001
	대표자명	엄태준	인증/신고일자	20170316
	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >		
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조공기실의 용적 기준 미달 - 측정값 : 0.006 m³ - 기준값 : 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 함, 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m³ (7.5 dm³) ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 터짐 등의 파손시 익사 사고 발생가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	JS무역	연락처	1544-6840

조치 구분		수거 등의 명령 / 형사고발			
	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음			
	품목명 (종류)	전기휴대형그릴 (주방용전열기구)	모델명	HG-1310W	
	브랜드명	하이벨	제조구분(제조국)	제조(한국)	
	사업자명	(주)하이벨	인증/신고번호	HH071129-11005 (HG-1300W)	
	대표자명	박종선	인증/신고일자	2011.1.5.	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 시험용 프로브 41에 접근 가능한 표면 - 측정치 : 155.3 K - 기준치 : 55 K ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 뜨거움 주위 표시 없음 ○ 동일성확인 : <ul style="list-style-type: none"> ◇ 인증제품과 비교 시 온도퓨즈, 플러그, 코드 상이 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)하이벨	연락처	031-278-1775	

